


附件 1 应急救援组织机构人员名单

应急救援小组		姓名	职务	手机号码
应急指挥部	总指挥	周娟	总经理	13092977999
	副总指挥	陈超	行政主管	18992080806
应急办公室	组长	肖月珍	厂长	13891005543
	成员	梁小见	车间主任	13468526621
现场处置组	组长	何亚萍	综合部部长	18991036645
	成员	吴小花	员工	18191949434
	成员	严鹏辉	采购部经理	13891052965
救护警戒组	组长	张利	物控部部长	15592121299
	成员	王军战	员工	13092977999
	成员	杨卫东	机长	18591087696
后勤保障组	组长	郭小利	质量部部长	15929866436
	成员	张利利	员工	18691099469
	成员	李攀	员工	18992012873
应急监测组	组长	李杰	生产总经理	18191060619
	成员	靳纯政	机长	13759707337

附件 2 相关单位及人员通讯录

1	西咸新区管委会	029-33186800
2	西咸新区秦汉新城管委会	029-33185000
3	西安市生态环境局	029-86787866
4	西安市环境监测站	029-85910101
5	西咸新区生态环境局	029-33585034
6	西咸新区秦汉新城生态环境局	029-33185030
7	西咸新区秦汉新城应急管理局	029-33185321
8	西咸新区秦汉新城消防大队	119/029-33185703
9	西咸新区秦汉新城公安分局	110/029- 33185021
10	西咸新区秦汉新城就近医院	120
11	陕西泽希检测服务有限公司	18091758302
12	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司（危废单位）	15929767827
13	象道物流	029-3341169/1392243779
14	环保热线	12369

附件 3 应急工作流程图



附件 4 应急物资清单

公司基本信息					
单位名称	咸阳卓越塑料印务有限公司				
物资库位置	厂区东南角			经纬度	/
负责人	姓名	周娟	联系人	姓名	陈超
	联系方式	13092977999		联系方式	18992080806
环境应急资源信息					
序号	名称	规格	数量	有效性	备注
1	砂土	/	4m³	有效	厂区院内
2	消防桶	MFZ/ABC4	5 个	有效	车间门口
3	灭火器	YY-ZEZD/E3W	30 个	有效期至 2023.4	车间定位放置点、库 房定位放置点
4	应急报警器 (电铃)	KM-8802	2 个	有效	各车间内
5	手电筒	/	10 支	有效	库房
6	警戒带	1M*1M	2 卷	有效	库房
7	应急药箱	3311E	1 个	有效	生产部
环境应急支持单位信息					
序号	类别	单位名称		主要能力	
1	应急救援单位	西咸新区管委会		统筹指挥	
2	应急救援单位	西咸新区秦汉新城管委会		统筹指挥	
3	应急救援单位	西安市生态环境局		监测、统筹	
4	应急救援单位	西安市环境监测站		监测、统筹	
5	应急救援单位	西咸新区生态环境局		监测、统筹	
6	应急救援单位	西咸新区秦汉新城生态环境局		监测、统筹	
7	应急救援单位	西咸新区秦汉新城应急管理局		统筹	
8	应急救援单位	西咸新区秦汉新城消防大队		消防抢险	
9	应急救援单位	西咸新区秦汉新城公安分局		治安、交通管制	
10	应急救援单位	西咸新区秦汉新城就近医院		人员救治	
11	应急监测单位	陕西泽希检测服务有限公司		应急监测	
12	应急救援单位	象道物流		人员、物质支持	

附件 5 应急处置卡

突发事件描述	润滑油、油墨在使用或装卸过程中发生泄漏遇明火发生火灾	
危害及后果分析	润滑油： 对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。	
应急物资	灭火器、消防桶、消防沙、砂土	
火灾处置措施	<p>①应急指挥部下达应急命令，通知指挥部成员及各应急救援队伍赶赴现场。必须坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则。</p> <p>②迅速撤离火灾区人员至上（侧）风处安全区，并进行隔离，严格限制出入。</p> <p>③设置合理的警戒区域，严格限制出入警戒区，对周边相关车间、岗位人员发出撤离疏散警报，通知疏散闲杂人员疏散撤离。</p> <p>④侦险抢修组要做好个人防护准备：必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器，穿防护服，手戴橡胶手套。</p> <p>⑤事故发生车间应先期组织车间抢修小组首先找到泄漏源，侦险抢修组赶赴事故现场后，事故车间抢修小组自动并入到侦险抢修组，由侦险抢修组组织切断事故源，润滑油、油墨等均为独立桶装，若发生泄漏，应快速移除泄漏的包装桶，切断泄漏源。</p> <p>⑥侦险抢修组可利用车间内就近的灭火器进行灭火。</p> <p>⑦本公司属于气压不大的有机溶剂、油类泄漏火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。</p> <p>⑧消防废水处置措施</p> <p>A、利用沙包沙袋迅速堵住最近的雨水和污水排口。</p> <p>B、利用沙包沙袋拦截围堵产生的消防废水，用潜水泵将消防废水抽至事故应急桶中。</p> <p>C、消防废水属于危险废物，应交由有资质单位处置。</p> <p>⑨应急监测人员做好事故区域环境监测分析工作，实时监测空气中的颗粒物、一氧化碳含量，同时对消防废水进行实时监测，及时向应急救援指挥部报告监测情况。</p> <p>⑩开展事故调查，内部调查由公司应急救援指挥部组织相关部门成立调查评估小组对环境污染事故和对大气环境的影响进行调查评估。如突发环境事件由上级部门进行调查，由公司应急救援指挥部如实提供相关信息和材料并做好有关配合调查的工作。调查小组会同事发单位进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告。</p>	
内部	内部应急电话	
	总指挥	副总指挥
	周娟：13092977999	陈超：18992080806
外部	西咸新区秦汉新城党委管委会	西咸新区秦汉新城生态环境局
	029-33185000	029-33185030
	西咸新区秦汉新城消防大队	西咸新区秦汉新城公安分局
	119/029-33185703	110/029- 33185021

突发事件描述	润滑油、油墨在使用或装卸过程中发生泄漏	
危害及后果分析	润滑油： 对人可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者可引起油脂性肺炎，慢接触者暴露部位可发生接触性皮炎，可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。	
应急物资	吸油毡、砂土、铁锹、空桶	
泄露处置措施	<p>润滑油、油墨等存放于原料库，废润滑油存放于危废间，如果发生泄漏，基本可以控制在原料库和危废间内，进入下水道等限制性空间可能性较小。</p> <p>若存放润滑油、油墨的包装桶发生泄漏，首先应将剩余的润滑油、油墨倒入空桶内，然后使用铁锹和回收桶，将地面泄露的润滑油、油墨进行回收，无法回收的用吸油毡或砂土进行快速吸收；泄漏量较少，无需回收的，直接用吸油毡或砂土对泄露的润滑油、油墨进行快速吸收。</p> <p>若在装卸过程中发生泄漏，一般泄漏量较少，直接用吸油毡或砂土对泄露的润滑油、油墨进行快速吸收。</p> <p>善后处置：应急过程产生的含油吸油毡、砂土、回收的废润滑油、废油墨均为危险废物，需委托有资质的危险废物处置单位处置。</p>	
内部	内部应急电话	
	总指挥	副总指挥
	周娟：13092977999	陈超：18992080806
外部	西咸新区秦汉新城党委管委会	西咸新区秦汉新城生态环境局
	029-33185000	029-33185030
	西咸新区秦汉新城消防大队	西咸新区秦汉新城公安分局
	119/029-33185703	110/029- 33185021

附件 6 应急监测协议

应急监测协议

甲方：咸阳卓越塑料印务有限公司

乙方：陕西泽希检测服务有限公司

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》及其他环保要求。因此甲方特此委托乙方承担甲方：咸阳卓越塑料印务有限公司现场突发环境事件应急监测工作。

一、 甲方的权利和义务

1、提前通知乙方与样品有关的，实际上或潜在的危害或危险，包括但不限于于辐射、有毒或易爆成分或材料的存在和风险。

2、按照乙方要求，提供监测所需的条件及资料和技术文件，并保证提供资料的真实、完整、合法、有效性；为乙方开展现场检测工作提供相应的便利条件。

3、及时向乙方支付检测费用（监测费用由现场实际监测内容另行商定）。

二、 乙方的权利和义务

1、承诺以科学准确的方法提供监测服务，保证监测结果的准确性和有效性。

2、根据检测报告的有关内容，为甲方提供咨询服务。

三、 其他事项

本协议未尽事宜，由双方友好协商而定，协商不成，应向项目所在地人民法院提起诉讼。协议经双方盖章（签字）之日起生效。有效期一年，一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）咸阳卓越塑料印务有限公司

日期：2022年6月13日



乙方（盖章）陕西泽希检测服务有限公司

日期：2022年6月13日



附件 7 标准化格式文本

预 警 通 知 单

预警通知（ ）第 号

发送时间		签发人	
主送单位			
预警级别			
预警概要			
预防措施及 工作要求			

突发环境污染事件应急记录单

接警人姓名		接警日期		接警时间	
报警人姓名		报警人单位		报警单位联系电话	
应急事件类型		应急事件发生时间		应急事件发生地点	
应急事件发生的地点、性质、范围、严重程度					
突发事件已造成影响和发展趋势					
已采取控制措施及效果					

突发环境污染事件报告单

事件发生单位		事件时间	
事件简题			
<p>基本经过（事件发生、扩大和采取的措施、初步原因判断）：</p>			
<p>事件后果（环境污染程度、财产损失或可能造成的社会不良影响等）的初步估计：</p>			
填报人姓名		单位	
联系方式		信息来源	

公司突发环境事件报告表（初报）

报告方式	1	电话报告	报告人	内部				
	2	书面报告		外部				
报告时间	年 月 日 时 分							
单位名称								
地址	省 市 区 乡(镇) 村							
法人代表			联系电话					
传真			Email					
发生位置			设备设施名称					
物料名称								
类型	泄漏 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>							
污染物名称	数量		排放去向					
已污染范围								
可能受影响区域								
潜在的危害程度转化方式趋向								
已采取的应急措施								
建议采取措施								
直接人员伤亡和财产经济损失								

公司突发环境事件报告表（续报）

报告方式	电话报告或网络报告	报告人	
报告时间	年 月 日 时 分		
单位名称			
地址	省 市 区 乡(镇) 村		
法人代表		联系电话	
传真		Email	
发生位置		设备设施名称	
物料名称			
类型	<input type="checkbox"/> 泄漏 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 其它		
污染物名称	数量	排放去向	
事件发生原因			
事件发生过程			
事件进展情况			
采取的应急措施			

公司突发环境事件报告表（处理结果报告）

报告方式	电话报告 或网络报告	报告人	
报告时间	年 月 日 时 分		
单位名称			
地址	省 市 区 乡(镇) 村		
法人代表		联系电话	
传真		Email	
发生位置		设备设施名称	
物料名称			
类型	泄漏 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
污染物名称	数量	排放去向	
<p>报告正文：</p> <p>一、处理事件的措施、过程和结果：</p> <p>二、污染的范围和程度：</p> <p>三、事件潜在或间接的危害、社会影响：</p> <p>四、处理后的遗留问题：</p> <p>五、参加处理工作的有关部门和工作内容：</p> <p>六、有关危害与损失的证明文件等详细情况：</p> <p>（不够可附页）</p>			

突发环境事件应急演练记录表

演练时间		演练地点	
总指挥			
参加演练人员			
演练总结			
演练评价			
改进措施			

突发环境事件应急培训记录表

培训时间		培训主题				授课人				
培训地点					培训方式					
参加培训人员名单	姓名	部门	签到时间	姓名	部门	签到时间	姓名	部门	签到时间	备注
应到人数： 人 实到人数 人										
培训内容摘要（包括使用的培训教材等）										